

**ООО «Белэксподент» - первый официальный поставщик  
компании “W&H Dentalwerk Burmoos GmbH” (Австрия)**

### ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм, - кнопочный зажим - защита от обратного всасывания воздуха

#### RC-95 RM

- диаметр головки 12,2 мм;
- одноточечный спрей;
- стальные шарикоподшипники;
- мощность 11 Вт;
- скоростные характеристики до 330 000 об/мин;
- 4-канальное соединение Ritter-Midwest
- гарантийный срок: 12 месяцев.



Цена ~~399,00 BYN~~  
345,00 BYN

#### RC-98 RM

- диаметр головки 12,2 мм;
- ТРЕХточечный спрей;
- стальные шарикоподшипники;
- мощность 16 Вт;
- оптимизированная, более эффективная роторная группа;
- защита от обратного всасывания воздуха;
- скоростные характеристики до 330 000 об/мин;
- 4-канальное соединение Ritter-Midwest
- гарантийный срок: 12 месяцев.



Цена ~~749,86 BYN~~  
392,00 BYN

#### TE-97 RM Alegria

- диаметр головки 10,4 мм;
- трехточечный спрей;
- керамические шарикоподшипники;
- мощность 14 Вт;
- скоростные характеристики до 330 000 об/мин;
- 4-канальное соединение Ritter-Midwest;
- гарантийный срок: 12 месяцев.



Цена ~~553,00 BYN~~

#### TE-97 LQ Alegria+

##### Быстросъемное соединение RQ-54

- диаметр головки 10,4 мм;
- трехточечный спрей;
- **керамические** подшипники;
- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм;
- мощность 14 Вт;
- скоростные характеристики до 330 000 об/мин;
- **встроенный генератор света в быстросъемном соединении Roto Quick** - диодная технология LED G – подсветка, полностью независимая от типа стоматологической установки. Высокий индекс цветопередачи, мощный нейтральный свет.
- гарантийный срок: 12 месяцев.



Цена ~~1 207,00 BYN~~

## TE-98 LQ Alegria+

### Быстроразъемное соединение RQ-54

- диаметр головки 12,2 мм;
- трехточечный спрей;
- **керамические** подшипники;
- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм;
- мощность 16 Вт;
- скоростные характеристики до 330 000 об/мин;
- **встроенный генератор света в быстроразъемном соединении Roto Quick** - диодная технология **LED G** – подсветка, полностью независимая от типа стоматологической установки. Высокий индекс цветопередачи, мощный нейтральный свет.
- гарантийный срок: 12 месяцев.



Цена **1 207,00 BYN**

## TG-97 L Synea Fusion

### + быстроразъемное соединение RQ-24/ RQ-34

- диаметр головки 10 мм;
- **четырёхточечный** спрей;
- **керамические** шарикоподшипники;
- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм;
- мощность 18 Вт;
- скоростные характеристики до 390 000 об/мин;
- **Технология Led** + обеспечивает освещение большей области обрабатываемой поверхности. **Фиброоптика.**
- **гарантийный срок: 12 месяцев**



Цена **1 703,00 BYN** (с RQ-24)  
**1 929,00 BYN** (с RQ-34)

## TG-98 L Synea Fusion

### + быстроразъемное соединение RQ-24/ RQ-34

- диаметр головки 11,5 мм;
- **четырёхточечный** спрей;
- **керамические** шарикоподшипники;
- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм;
- мощность 21 Вт;
- скоростные характеристики до 360 000 об/мин;
- **Технология Led** + обеспечивает освещение большей области обрабатываемой поверхности. **Фиброоптика.**
- **гарантийный срок: 12 месяцев**



Цена **1 703,00 BYN** (с RQ-24)  
**1 929,00 BYN** (с RQ-34)

## TG-97 L RM Synea Fusion

- диаметр головки 10,0 мм;
- **четырёхточечный** спрей;
- **керамические** шарикоподшипники;
- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм;
- мощность 18 Вт;
- скоростные характеристики до 330 000 об/мин;
- 6-канальное соединение
- **Технология Led** + обеспечивает освещение большей области обрабатываемой поверхности. **Фиброоптика.**
- **гарантийный срок: 12 месяцев**



**Под заказ**

## TG-98 L RM Synea Fusion

- диаметр головки 11,5 мм;
- **четырёхточечный** спрей;
- **керамические** шарикоподшипники;
- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм;
- мощность 21 Вт;
- скоростные характеристики до 330 000 об/мин;
- 6-канальное соединение
- **Технология Led** + обеспечивает освещение большей области обрабатываемой поверхности. **Фиброоптика.**
- **гарантийный срок: 12 месяцев.**



**Под заказ**

## СОЕДИНЕНИЯ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ

- свободное вращение наконечников на 360°
- автоклавируемые

### Roto Quick RQ-14

- 4-канальное соединение
- регулировка спрея
- гарантийный срок: 12 месяцев.



**Цена**  
**368,00 BYN**

### Roto Quick RQ-24

- фиброоптика
- 6-канальное соединение
- гарантийный срок: 24 месяца.



**Цена**  
**513,00 BYN**

### Roto Quick RQ-34

- фиброоптика
- 6-канальное соединение
- регулировка спрея
- гарантийный срок: 24 месяца.



**Цена**  
**739,00 BYN**

## МИКРОМОТОРЫ

### AM 25 RM

- компактный пневматический мотор для угловых и прямых наконечников без внутреннего спрея, без фиброоптики;
- 4-канальное фиксированное соединение Ritter-Midwest;
- режимы вращения – по часовой/против часовой стрелки с плавной регулировкой числа оборотов;
- стабильная скорость в диапазоне 5.000 – 25.000 об./мин. при большой мощности;
- плавный спокойный рабочий ход.
- **гарантийный срок: 12 месяцев.**



**Цена 733,00 BYN**

### AM 25 A RM

- компактный пневматический мотор для угловых и прямых наконечников с **внутренним спреем**, без фиброоптики;
- 4-канальное фиксированное соединение Ritter-Midwest;
- режимы вращения – по часовой/против часовой стрелки с плавной регулировкой числа оборотов;
- стабильная скорость в диапазоне 5.000 – 25.000 об./мин. при большой мощности;
- плавный спокойный рабочий ход.
- **гарантийный срок: 12 месяцев.**



**Цена ~~1 259,00 BYN~~**  
**1 028,00 BYN**

### **AM 25 L RM**

- компактный пневматический мотор для угловых и прямых наконечников с внутренним спреем, с фиброоптикой;
- **внутренний спрей;**
- 6-канальное фиксированное соединение;
- режимы вращения – по часовой/против часовой стрелки с плавной регулировкой числа оборотов;
- стабильная скорость в диапазоне 5.000 – 25.000 об./мин. при большой мощности;
- плавный спокойный рабочий ход.
- **гарантийный срок: 12 месяцев.**



**Цена 1 827,00 BYN**

## **ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ**

### **HE-43 Alegria**

- 1:1;
- поворотный зажим бора;
- для прямых боров Ø 2,35 мм;
- тихий рабочий ход;
- лёгкость в работе и простота ухода;
- **гарантийный срок: 12 месяцев**



**Цена 392,00 BYN**

### **HG-43 A Synea Fusion**

- 1:1;
- поворотный зажим бора;
- одноточечный спрей;
- для прямых боров Ø 2,35 мм;
- тихий рабочий ход;
- лёгкость в работе и простота ухода;
- **гарантийный срок: 24 месяца**



**Цена 1 108,00 BYN**

### **WE-56 Alegria**

- 1:1,
- диаметр головки 10,1 мм;
- кнопочный зажим бора;
- высота головки с бором 9,5 мм;
- для угловых боров Ø 2,35 мм;
- тихий рабочий ход;
- лёгкость в работе и простота ухода.
- **гарантийный срок: 12 месяцев.**



**Цена 521,00 BYN  
402,00 BYN**

### **WG-56 A Synea Fusion**

- 1:1,
- диаметр головки 9,5 мм;
- кнопочный зажим бора;
- внутренний одиночный спрей;
- моноблочная конструкция обеспечивает оптимальные условия эргономики и ухода за наконечниками;
- для угловых боров Ø 2,35 мм;
- тихий рабочий ход;
- лёгкость в работе и простота ухода.
- **гарантийный срок: 24 месяца.**



**Цена 1 187,00 BYN**

### WG-56 LT Synea Fusion

- 1:1;
- диаметр головки 9,5 мм;
- внутренний одноточечный спрей;
- кнопочный зажим бора;
- для угловых боров Ø 2,35 мм;
- тихий рабочий ход, -лёгкость в работе и простота ухода.
- **компактный стеклянный световод (фиброоптика).**
- **гарантийный срок: 24 месяца.**



Цена **1 270,00 BYN**

### WE-56 LED G Alegra

- 1:1;
- диаметр головки 10,1 мм;
- внутренний одиночный спрей;
- кнопочный зажим бора;
- высота головки с бором 20,7 мм;
- для угловых боров Ø 2,35 мм;
- тихий рабочий ход, -лёгкость в работе и простота ухода.
- **встроенный генератор света** - диодная технология **LED G** – подсветка, полностью независимая от типа стоматологической установки. Высокий индекс цветопередачи, мощный нейтральный свет. - **гарантийный срок: 12 месяцев.**



Цена **1 695,00 BYN**

### WG-99 A Synea Fusion

- **1:5** (повышающий);
- керамические подшипники;
- **четырёхточечный спрей;**
- диаметр головки 9,5 мм; кнопочный зажим;
- моноблочная конструкция, обеспечивающая оптимальные условия эргономики и ухода за наконечником;
- для турбинных боров диаметром 1,6 мм;
- **гарантийный срок: 24 месяца**



**Под заказ**

### WG-99 LT Synea Fusion

- **1:5** (повышающий);
- керамические подшипники;
- **четырёхточечный спрей;**
- диаметр головки 10,0 мм; кнопочный зажим;
- **компактный стеклянный световод (фиброоптика);**
- моноблочная конструкция, обеспечивающая оптимальные условия эргономики и ухода за наконечником;
- для турбинных боров диаметром 1,6 мм;
- **гарантийный срок: 24 месяца**



Цена **1 723,00 BYN**  
**1 336,00 BYN**

### WE-99 LED G Alegra

- **1:4.5** (повышающий);
- тройной спрей;
- диаметр головки 10,1 мм; кнопочный зажим;
- **генератор света;**
- для турбинных боров диаметром 1,6 мм;
- **гарантийный срок: 12 месяца**



Цена **2 132,00 BYN**  
**1 712,00 BYN**

### **WE-66 LED G Alegra**

- **Понижающий наконечник 4:1;**
- диаметр головки 10,1 мм;
- внутренний одиночный спрей;
- кнопочный зажим бора;
- для угловых боров Ø 2,35 мм;
- тихий рабочий ход, -лёгкость в работе и простота ухода.
- **встроенный генератор света** - диодная технология **LED G** – подсветка, полностью независимая от типа стоматологической установки. Высокий индекс цветопередачи, мощный нейтральный свет;
- **гарантийный срок: 12 месяцев.**



**Цена 1 291,00 BYN**

### **ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ**

- максимальная скорость привода 40 000 об /мин;
- **Гарантийный срок: 12 месяцев.**

#### **WS-75 LED G**

- угловой хирургический наконечник **20:1;**
- разборный;
- одиночный спрей;
- внутренняя система охлаждения бора по Киршнер-Майеру
- кнопочный зажим;
- **встроенный генератор света** - диодная технология **LED G** – подсветка, полностью независимая от типа стоматологической установки;
- для боров диаметром 2,35 мм.



**Цена 2 913,00 BYN**

#### **S-11**

- прямой хирургический наконечник **1:1;**
- разборный;
- внешний одиночный спрей;
- рычажный зажим;
- для хирургических боров и фрез Ø 2.35 мм (также для системы Stryker), L = макс. 45 мм



**Цена 1 442,00 BYN**

#### **S-11 LED G**

- прямой хирургический наконечник **1:1;**
- разборный;
- внешний одиночный спрей;
- рычажный зажим;
- для хирургических боров и фрез Ø 2.35 мм (также для системы Stryker), L = макс. 45 мм
- **встроенный генератор света** - диодная технология **LED G** – подсветка, полностью независимая от типа стоматологической установки



**Цена 3 754,00 BYN**

## АКСЕССУАРЫ

### Масло-спрей для смазки наконечников MD-400 (400 мл)

- Смазочное масло для ежедневного ухода за наконечниками, воздушными моторами и воздушными скалерами.
  - Синтетическое масло высшей степени чистоты.
  - Обладает превосходными смазывающими свойствами и весьма благоприятным воздействием на конструкционные материалы.
  - Отличная совместимость с материалами, из которых изготовлены наконечники и приборы.
  - Устойчиво к стерилизации.- Исключительная экономичность.
  - Продлевает срок службы инструментов.
- Форма выпуска: Флакон в аэрозольной упаковке объёмом **400 мл**



Цена ~~68,24 BYN~~  
**49,92 BYN**

### **Насадка** на масло-спрей MD-400:

- для прямых и угловых наконечников
- для турбинных наконечников
- под RotoQuick



Цена **17,50 – 25,77 BYN**



БЕЛАЭКСПОДЕНТ

г. Минск ул. Ежи Гедройца, 2-240  
E-mail: [belexpodent@yandex.by](mailto:belexpodent@yandex.by)  
Сайт: [www.belexpodent.by](http://www.belexpodent.by)  
Тел./факс: +375 17 275 24 99, 320 21 99  
Моб.: +375 44 792 24 99